Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Name : Natriumdichromat (wasserfrei) Synonyme : Natriumbichromat (wasserfrei)

CLP Annex VI,Part 3, Index Nr: 024-004-00-7 EG/EINECS Nr.: 234-190-3 CAS Nr.: 10588-01-9

Registrierung Nr: 01-2119435525-40-0015

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Identifizierte Verwendungen:

Werden bis die Zulassungsanträgen Nr 0063-01, 0063-02 und 0063-03 limitiert

0063-01: Formulation of mixtures of sodium dichromate for surface treatment of metals such as aluminium, steel, zinc, magnesium, titanium, alloys, composites, sealings of anodic films; and the electrolytic passivation of tin plated steel for the packaging industry.

0063-02: Use of Sodium dichromate for surface treatment of metals such as aluminium, steel, zinc, magnesium, titanium, alloys, composites and sealings of anodic films.

0063-03: Use of Sodium dichromate for the electrolytic passivation of tin plated steel for the packaging industry.

SIEHE E-SDS FÜR MEHR INFORMATION (NUR ENGLISCH)

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine bekannt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname : GENTROCHEMA BV

Lage Ham 190, NL-5102 AE Dongen, die Niederlande

Tel.: +31.162.249020

E-mail: wl@gentrochema.nl Website: www.gentrochema.nl

Notrufnummer: Während Bürozeit (08:30 - 17:00): +31.162.249020

Außer Bürozeit (*nur für medizinisches Fachpersonal*):

- Deutschland: +49.228.19240 (Vergiftungsinformationszentrale

Freiburg)

- Österreich : +43.1.4064343 (Allgemeines Krankenhaus Wien) - Schweiz : +41.44.2515151 (Schweizerisches Toxikologisches

Informationszentrum, Zürich)

2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1. Einstufung gemäß Verordnung 1272/2008 EG

Klassifizierung	Gefahrkategorie	Gefährdungen
Oxidising solids	Oxid. Solid 2	H272: Kann Brand verstärken;

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

		Oxidationsmittel.
Acute toxicity - oral:	Acute Tox. 3	H301: Giftig bei Verschlucken.
Acute toxicity - dermal:	Acute Tox. 4	H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Acute toxicity - inhalation:	Acute Tox. 2	H330: Lebensgefahr bei Einatmen.
Skin corrosion / irritation:	Skin Corr. 1B	H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Respiration sensitization:	Resp. Sens. 1	H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Skin sensitation:	Skin Sens. 1	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Reproductive Toxicity:	Repr. 1B	H360: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
Germ cell mutagenicity:	Muta. 1B	H340: Kann genetische Defekte verursachen
Carcinogenicity:	Carc. 1B	H350: Kann Krebs erzeugen
Specific target organ toxicity - repeated:	STOT Rep. Exp. 1	H372: Schädigt die Organe (cardiovascular/hematological: hematopoiesis) bei längerer oder wiederholter Exposition Expositionsweg: bei Einatmen

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Konzentration (%)	Klassifizierung
>= 5.0	STOT SE3 / H335
>= 0.2	Resp. Sens. 1 / H334 Skin Sens. 1 / H317

Klassifikation	Gefahrkategorie	Gefährdungen
Hazards to the aquatic environment (acute/short-term):	Aquatic Acute 1	H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
Hazards to the aquatic environment (long-term):	Aquatic Chronic 1	H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente:

2.2.1. Kennzeichnungselement(e) gemäß Verordnung 1272/2008 EG

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Produktidentifikator: Natriumdichromat

Index Nr.: 024-004-00-7

Gefahrenpiktogramme:











Signalwort: Gefahr

Gefährdungen:

H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

H301: Giftig bei Verschlucken.

H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H330: Lebensgefahr bei Einatmen.

H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H340: Kann genetische Defekte verursachen

H350: Kann Krebs erzeugen

H360: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (FD)

H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P501 Inhalt/Behälter als gefährlicher Abfall zuführen.

P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P304 + P340 BEI EINATMEN An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

2.3. Sonstige Gefahren

PBT/vPvB Kriterium: nicht relevant (Anorganischer Stoff)

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Chemische Charakterisierung (Stoff): Natriumdichromat, min. 98,9% Na₂Cr₂O₇, mit ungefährlichen

Zubereitungen.

EINECS Nr. 234-190-3 CAS Nr. 10588-01-9 Index Nr. 024-004-00-7

besonders besorgniserregenden Stoffe, SVHC: Ja

4. ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise: Bei Berührung mit der Haut und den Augen, beschmutzte, getränkte

Kleidung sofort ausziehen und Haut und Augen sofort abwaschen mit viel

Wasser für min. 15 Minuten

- Nach Einatmen : Bei Einatmen, für Frischluft sorgen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung

durchführen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Sofort Arzt

hinzuziehen.

- Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen

und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser für min. 15 Minuten. Sofort

Arzt hinzuziehen.

- Nach Augenkontakt : Sicherstellen, daß Kontaktlinsen vor dem Spülen der Augen entfernt

werden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser, für min. 15 Minuten, bei weitgespreizten Lidern spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

- Nach Verschlucken: Bei Bewusstsein, viel Wasser trinken und KEIN Erbrechen herbeiführen.

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen kann Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden/Störungen verursachen. Gefahr für Hyperglykämie.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nach verschlucken, Magenspülung. Medizinische Überwachung für min. 48 Stunden.

5. MABNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver oder CO2. Ungeeignete Löschmittel: unbekannt.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Unter bestimmten Brandbedingungen, Gefahr der Bildung toxischer Dämpfe.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Vollschutzanzug tragen.

Löschwasser nicht ins Oberflächenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

5.4. Weitere Informationen

Das Produkt selbst brennt nicht. Feuergefahr bei Berührung mit Brennbaren Stoffen.

6. MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden. Schutzkleidung tragen.

Im Falle eines unbeabsichtigten Verschüttens , dieser Stoff eindämmen und mit einer Natriumkarbonatlösung neutralisieren

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Für Schutzmaßnahmen und persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 7 und 8 Für Umweltschutzmaßnahmen siehe Abschnitt 13

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nicht einnehmen. Staub nicht einatmen. Niemals Wasser hinzugießen. Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen (APF => 4, Siehe E-SDS). Bei Verschlucken sofort Arzt zuziehen und dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Unter Verschluss halten. Behälter trocken halten. Fernhalten von Wärmequellen, Zündquellen, brennbaren und organische Stoffen. Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Säuren, Alkalien, Reduktionsmitteln und Brennbaren Stoffen fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Occupational exposure limits (OELs) for EU Member States, from human health RRS (HSE, 2007)

Country	Compound	Limit	Type of Limit	Notations
		(mg/m³ as Cr)		

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Country	Compound	Limit (mg/m³ as Cr)	Type of Limit	Notations
UK	Cr VI compounds	0.05	8-hr TWA (WEL)	Sen, BMGV
Germany	Production of soluble Cr VI compounds	0.1	8-hr TWA (TRK)	Sh, EKA
	Other Cr VI compounds	0.05		
Netherlands	Soluble Cr VI compounds	0.025 0.05	8-hr TWA STEL	
Sweden	Chromates and Chromic acid	0.02 0.06	8-hr TWA STEL	
Finland	Cr VI compounds	0.05	TWA	
France	Cr VI compounds	0.05 0.1	8-hr TWA STEL	

WEL Workplace exposure limit
STEL Short term exposure limit
TRK Technical exposure limit
TWA Time weighted average
Sen Indication that the substance can cause occupational asthma
BMGV Biological monitoring guidance value is available
Sh Notation to indicate a skin sensitiser

 ${\sf EKA}\ {\sf Exposure}\ {\sf equivalent}\ {\sf values}\ {\sf for}\ {\sf biological}\ {\sf monitoring}$

DMEL

Route	Type of effect	Hazard conclusion	Most sensitive endpoint
Inhalation	Local effects - Long-term	DMEL (Derived Minimum Effect Level): 0.01 mg/m³ (Cr VI) = 0.025 mg/m³ Cr	carcinogenicity
Inhalation	Local effects - Acute	DMEL (Derived Minimum Effect Level): 0.01 mg/m³ (Cr VI) = 0.025 mg/m³ Cr	carcinogenicity

PNEC

Compartment	Hazard conclusion
Freshwater	The PNEC value for Cr (VI) is 3.4 µg/L
	The PNEC value for Cr (III) is 4.7 μg/L
Marine water	The PNEC value for Cr (III) is 0.47 µg/L
Intermittent releases to water	-
Sediments (freshwater)	PNEC sediment (freshwater): 31 mg/kg sediment ww as Cr (III) 1.5 mg/kg ww as Cr(VI)
Sediments (marine water)	PNEC sediment (marine water): 3.1 mg/kg sediment ww as Cr (III)

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Compartment	Hazard conclusion
Sewage treatment plant	PNEC STP: 10 mg/L as Cr (III) 0.21 mg/L as Cr (VI)
Soil	PNEC soil: 3.3 mg/kg ww as Cr (III) 0.031 mg/kg ww as Cr(VI)
Air	Not relevant
Secondary poisoning	PNEC oral: 17 mg/kg food (Cr (VI))

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Staub nicht einatmen.

Berührung mit den Augen, Kleidung und der Haut vermeiden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Notdusche und Augendusche sollen anwesend sein.

Persönliche Schutzausrüstung:

- **Handschutz :** Chemikalienbeständige Neopren Handschuhe, siehe Norm: EN-374-

3:2003.

Augenschutz: Schutzbrille tragen, siehe Norm: EN 166:2001.
 Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

- **Atemschutz :** Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen, Filter P3 (weiß).

Weitere Information

Bei Arbeitsende duschen. Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung. Nicht nach Hause mitnehmen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: Feststoff. leuchtend orange-rote Kristalle.

Geruch:
Geruchslos
Geruchsschwelle:
pH-Wert:
Alkalinität oder Acidität:
Siedepunkt/-Strecke:
Schmelzpunkt/-Strecke:

geruchslos
Nicht verfügbar.
Nicht verfügbar.
> 400 °C
Schmelzpunkt/-Strecke:
Za. 357 °C

Flammpunkt: Nicht relevant (anorganischer Feststoff)
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht relevant (anorganischer Feststoff)

Entzündbarkeit: Nicht Entzündbar (gemäß UN-Testverfahren N.1)

Dampfdruck :23 hPaDampfdichte :Nicht relevantRelative Dichte :Za.2.5

Löslichkeit in Wasser: Za. 1800 g/l (bei 20 °C)

Löslichkeit in anderen Lösemitteln:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:
Selbstentzündungstemperatur:

Nicht relevant (anorganischer Feststoff)
Nicht relevant (anorganischer Feststoff)
Nein (gemäß EG-Testverfahren A16)

Zersetzungstemperatur: Nicht relevant

Viskosität: Nicht relevant (anorganischer Feststoff)

Explosive Eigenschaften: Nein

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Oxidierende Eigenschaften: Oxidationsmittel. Kann Brand verstärken

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Feuergefahr bei Beruhrung mit brennbaren Stoffen. Reagiert heftig mit Reduktionsmitteln

10.2. Chemische Stabilität

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht mischen mit Reduktionsmitteln, Säuren und organische Stoffe.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Zündquellen, Funken und brennbaren Stoffen fernhalten. Vor Hitze schützen. Nicht rauchen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht mischen mit Reduktionsmitteln, Säuren und organische Stoffe.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Giftiger Rauch von Metalloxiden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Endpoint	Route	Dose descriptor or qualitative effect characterisation; test type
Acute toxicity	oral	LD50: 59 mg/kg bw
Acute toxicity	dermal	LD50: 2000 mg/kg bw
Acute toxicity	inhalation	LC50: 200 mg/m ³
Irritation / Corrosivity	skin	Adverse effect observed corrosive
Irritation / Corrosivity	eye	Adverse effect observed corrosive
Irritation / Corrosivity	respiratory tract	Adverse effect observed irritating
Sensitisation	skin	Adverse effect observed (sensitising)
Sensitisation	respiratory	Adverse effect observed (sensitising)

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Endpoint	Route	Dose descriptor or qualitative effect characterisation; test type
	tract	
Repeated dose toxicity	oral	LOAEL = 1.7 mg/kg bw/d Target organs: cardiovascular / hematological: hematopoiesis
Repeated dose toxicity	dermal (systemic effects)	Irritation / corrosivity likely
Repeated dose toxicity	inhalation (systemic effects)	LOAEC = 1.81 mg/m3 Target organs: respiratory: other
Mutagenicity	in vitro / in vivo	Adverse effect observed (positive)
Reproductive toxicity: effects on fertility	oral	NOAEL = 40 mg/kg bw/d, No relevant effects
Reproductive toxicity: developmental toxicity	oral	LOAEL = 20 mg/kg bw/d, Significant developmental effects

CMR Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdend)

Carc. Cat. 1B, Muta. Cat. 1B, Repr. Cat. 1B

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität

Species	Results
X	
Daphnia magna	EC50 (24 h): 1.5 mg/L,based on: mortality (potassium dichromate ring test, equivalent to 0.53 mg Cr/l)
Range of species (fish)	LC50 (96 h): 13 — 100 mg/L (Range of LC50 values reported for <u>freshwater</u> species) LC50 (96 h): 21.4 — 84.8 mg/L (Range of LC50 values reported for <u>saltwater</u> species) Test material: Several Cr-compounds
(aquatic plants) <i>Lemna gibba</i>	NOEC (8 d): 0.1 mg/L based on: growth rate
Lemna minor	NOEC (7 d): 0.11 mg/L based on: growth rate
Spirodela polyrhiza	NOEC (8 d): 0.1 mg/L based on:

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Species	Results
Spirodela punctata	growth rate
Spirodeia punctata	NOEC (8 d): 0.5 mg/L based on: growth rate
(bacteria)	
Chilomonas paramecium	NOEC 1.0 mg/L
Colpidium campylum	IC50 2.8 mg/L
Microregma heterosoma	NOEC 0.21 mg/L
Activated sludge	IC50 30 mg/L

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen.

12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht relevant (anorganischer Feststoff)

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt/Verpackung:

Entsorgung gemäß den regionalen behördlichen Vorschriften (siehe auch Richtlinien 75/442/EEG und 2006/12/EG). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

<u>Landtransport (RID/ADR):</u>





Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

ADR/GGVSEB class: 6.1 (T5), toxic substances

GEVI Nr.: 60 Label: skull / fish and tree

Packing group: III UN nr.: 3288 Tunnel restriction code E

TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (sodium dichromate)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Sea transport (IMDG):





 IMDG class:
 6.1

 UN nr.:
 3288

 Label:
 6.1

 Packing group:
 III

 EMS:
 F-A, S-A

 Segregation group:
 1, ACIDS

Marine Pollutant: yes

TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (sodium dichromate)

Air transport (ICAO-IATA):



ICAO/IATA class: 6.1 UN/ID Number: 3288 Label: 6.1 Packing group: III

TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (sodium dichromate)

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale und Europäische Rechtsvorschriften

gemäß den regionalen behördlichen Vorschriften.

Information über Beschäftigungsbeschränkungen

Mutterschutzverordnung: EG 92/85/EWG für werdende oder stillende Mütter beachten

Jugendarbeitsschutzgesetz: 94/33/EG beachten

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

REACH (besonders besorgniserregenden Stoffe, SVHC), Artikel 57: Ja

Wassergefährdungsklasse: WGK 3, stark wassergefährdend

Lagerklasse VCI: 6.1 B Nicht brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2/ sehr giftige Gefahrstoffe

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

11/12

Gemäß Verordnung 1907/2006 EG (REACH) und Verordnung 453/2010



NATRIUMDICHROMAT

2.01 / 20190903

Für dieses Produkt wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

16. SONSTIGE ANGABEN

Relevante H & R Sätze

Nicht anwendbar

Literaturangaben und Datenquellen:

Version:

Änderungen pro Kategorie der vorigen

Version gegenüber:

Name des Aufstellers und zuständiges

Managers: Druckdatum: European Union Risk Assessment Report (EUR 21508 EN).

Nr. 2.00 vom 03.09.2019 (Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.)

#1.2 (Verwendungen), #1.3 (Adresse)

Herr W. van Loon. 03-09-2019

<u>Abkürzungsverzeichnis</u>

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent